

Zuchtbuchbestimmungen Stand August 2024

Schafe

Züchterisch betreute Schafrassen in Österreich mit Zuordnung zu Rassengruppen:

- Bergschafrassen: Tiroler Bergschaf, Juraschaf/SBS, Braunes Bergschaf*, Tiroler Steinschaf*, Walliser Schwarznasenschaf, Weißes Alpenschaf
- Landschafrassen: Merinolandschaf, Shropshire, Kärntner Brillenschaf*, Krainer Steinschaf*, Waldschaf*, Zackelschaf*, Alpines Steinschaf*, Montafoner Steinschaf*, Coburger Fuchsschaf
- Fleischschafrassen: Schwarzköpfiges Fleischschaf, Suffolk, Texel, Ile de France, Berrichon du Cher, Dorper
- Milchschafrassen: Ostfriesisches Milchschaf, Lacaune

Bewertungsschema

- Tiroler Bergschaf und Juraschaf/SBS
 - Typ/Rahmen/Form/Fundament/Wolle/(Bemuskelung) – Erhebung über LBE**
- Merinolandschaf
 - (Typ)/Rahmen/Form/Fundament/Bemuskelung /Wolle – Erhebung über LBE**
- Berg- und Landschafrassen (Ausnahme Tiroler Bergschaf, Juraschaf/SBS, Merinolandschaf)
 - Typ/Rahmen/Form/Fundament/Wolle
- Fleischschafrassen (Ausnahme Dorper) und Milchschafrassen männlich
 - Rahmen/Form/Fundament/Bemuskelung/Wolle
- Dorper
 - Rahmen/Form/Fundament/Bemuskelung
- Milchschafrassen weiblich
 - Rahmen/Form/Fundament/Wolle/Euter

Mindestanforderung ExtKl

Berg- und Landschafrassen, Fleischschafrassen, Milchschafrassen

- Weibliche Tiere
 - Ia – mind. 3x7, 2x8
 - Ib – mind. 3x6, 2x7
 - IIa – mind. 3x5, 2x6
 - IIb – mind. 5x4
- Männliche Tiere
 - Ia – mind. 3x7, 2x8
 - Ib – mind. 3x6, 2x7
 - IIa – mind. 5x5

Dorper

- Weibliche Tiere
 - Ia – mind. 2x7, 2x8
 - Ib – mind. 2x6, 2x7
 - IIa – mind. 3x5, 1x6
 - IIb – mind. 4x4
- Männliche Tiere
 - Ia – mind. 2x7, 2x8
 - Ib – mind. 2x6, 2x7
 - IIa – mind. 4x5

Altersgrenzen für Zuchtbuchaufnahme

- Berg- und Landschafassen (Ausnahme Shropshire) – 9 bis 36 Monate
- Fleischschafassen und Shropshire – 6 bis 36 Monate
- Milchschafrassen
 - männlich – 5 bis 36 Monate
 - weiblich – 1. Ablammung bis 36 Monate
- Einmalige Nachbewertung frühestens nach 4 Monate möglich

Fleischleistungsprüfung Mindestanforderungen

- Merinolandschaf
 - Männliche Tiere FW mind. 100
- Fleischschafassen
 - Männliche Tiere FW mind. 95

Widdermutteranforderungen

„Gewebeprobe vorhanden“, „sind zentral vorzustellen“, wenn diese als Voraussetzung vorhanden sein soll muss dies der jeweilige LV in seinem Vorstand, Zuchtausschuss usw. selbst beschließen.

- Tiroler Bergschaf
 - Mindestanforderung Exterieur: ExtKl. Ib
 - Mindestanforderung Zuchtwert
 - GZW oder FIT mind. 90 - wenn GZW vorhanden dann GZW mind. 90, wenn kein GZW vorhanden, dann FIT mind. 90
- Tiroler Steinschaf
 - Mindestanforderung Exterieur: ExtKl. Ib
 - Mindestanforderung Zuchtwert
 - FIT mind. 90
- Juraschaf
 - Mindestanforderung Exterieur
 - ExtKl. IIa, Typnote mind. 6
 - Mindestanforderung Zuchtwert
 - GZW oder FIT mind. 90 - wenn GZW vorhanden dann GZW mind. 90, wenn kein GZW vorhanden, dann FIT mind. 90

- Shropshire
 - Mindestanforderung Exterieur
 - ExtKl. IIa, Typnote mind. 6
 - Mindestanforderung Zuchtwert
 - FIT mind. 90
- Merinolandschaf und Fleischschafzrasen
 - Mindestanforderung Exterieur
 - ExtKl. IIa,
 - Mindestanforderung Zuchtwert
 - GZW mind. 95
- Milchschafrassen
 - Mindestanforderung Exterieur
 - ExtKl. IIa, Euternote mind. 7
 - Mindestanforderung Zuchtwert
 - GZW mind. 100
- Gefährdete Berg- und Landschaftsrassen
 - Mindestanforderung Exterieur - ExtKl. IIa – für Tiroler Steinschaf: ExtKl. Ib
 - Vorhandene Gewebeprobe
 - FIT oder AI mind. 85
- Berg- und Landschaftsrassen ohne Gefährdetenstatus
 - Mindestanforderung Exterieur - ExtKl. IIa
 - FIT oder AI mind. 85

Ziegen

Züchterisch betreute Ziegenrassen in Österreich mit Zuordnung zu Rassengruppen:

- Milchziegenrassen: Saanenziege, Bunte Edelziege, Gemsfarbige Gebirgsziege*, Toggenburger Ziege, Anglo Nubier, Thüringer Waldziege
- Gebirgsziegenrassen: Tauernschecken*, Pinzgauer Ziege*, Pfauenziege*, Steirische Scheckenziege*, Pinzgauer Strahlenziege*, Blobe Ziege*, Bündner Strahlenziege, Walliser Schwarzhalsziege, Passeirer Ziege
- Fleischziegenrassen: Burenziege

Bewertungsschema

- Saanenziege und Gemsfarbige Gebirgsziege weiblich– Erhebung über LBE**
 - Rahmen/Form/Fundament/Euter
- Saanenziege und Gemsfarbige Gebirgsziege männlich– Erhebung über LBE**
 - Rahmen/Form/Fundament/Bemuskelung
- Weitere Milchziegenrassen weiblich
 - Rahmen/Form/Fundament/Euter
- Weitere Milchziegenrassen männlich
 - Rahmen/Form/Fundament/Bemuskelung
- Gebirgsziegenrassen weiblich
 - Typ/Rahmen/Form/Fundament/Euter
- Gebirgsziegenrassen männlich
 - Typ/Rahmen/Form/Fundament/Bemuskelung
- Fleischziegenrassen
 - Rahmen/Form/Fundament/Bemuskelung

Mindestanforderung ExtKl.

Milch- und Fleischziegenrassen

- Weibliche Tiere
 - Ia – mind. 2x7, 2x8
 - Ib – mind. 2x6, 2x7
 - IIa – mind. 3x5, 1x6
 - IIb – mind. 4x4
- Männliche Tiere
 - Ia – mind. 2x7, 2x8
 - Ib – mind. 2x6, 2x7
 - IIa – mind. 4x5

Gebirgsziegenrassen

- Weibliche Tiere
 - Ia – mind. 3x7, 2x8
 - Ib – mind. 3x6, 2x7
 - IIa – mind. 3x5, 2x6
 - IIb – mind. 5x4
- Männliche Tiere
 - Ia – mind. 3x7, 2x8
 - Ib – mind. 3x6, 2x7
 - IIa – mind. 5x5

Altersgrenzen für Zuchtbuchaufnahme

- Weibliche Tiere
 - Milch- und Gebirgsziegenrassen – 1. Abkitzung bis 36 Monate
 - Fleischziegen – 5 bis 36 Monate
- Männliche Tiere
 - 5 bis 36 Monate
- Einmalige Nachbewertung frühestens nach 4 Monate möglich

Bockmutteranforderungen

Saanenziege, Toggenburger Ziege, Bunte Edelziege, Thüringer Waldziege, Gemsfarbige Gebirgsziege

- Mindestanforderung Exterieur
 - ExtKl. Ib, Euternote mind. 7
- Mindestanforderung Zuchtwert (Ausnahme: Thüringer Waldziege)
 - GZW mind. 95
- Gefährdete Gebirgsziegenrassen
 - Mindestanforderung Exterieur - ExtKl. IIa
 - FIT oder AI mind. 85
 - Vorhandene Gewebeprobe
- Weitere Ziegenrassen mit anerkanntem Zuchtprogramm
 - Mindestanforderung Exterieur - ExtKl. IIa
 - FIT oder AI mind. 85